タイトル－Ｇ０８Ｂ

信号または呼出し装置；指令発信装置；警報装置

定義説明

このサブクラスは以下のものを包含する：

信号システム，信号の伝送形態または信号の性質，例．可聴的，可視的，可触的もしくはそれらの組合せ，により特徴付けられるもの

個人的通話システム，例．可聴的，可視的，可触的もしくはそれらの組合せ

Order telegraphs　指令電信

警報システム，例．盗難警報，火災警報，複数の条件に対応できる警報，中央局と分局との間の警報情報の伝送を含む

予報警報システム

夜盗，泥棒または潜入者を検知するもの，威嚇するものまたはその行為をできなくするもの

信号システム，個人通話システムまたは警報システムの点検または監視，操作ミスの予防または訂正を含む

広い主題事項の領域の間の関連性

他のサブクラスに包含される過程に信号段階が存在しているというだけでは，このサブクラスから分類記号を選択するに十分の基準とはならない。例えば，測定または切換装置で可聴的または可視的信号装置が付いたものは，その測定または切換装置に関連する分類箇所に包含される。具体的な例は，事前に定められた不特定のパラメータを越えると信号を発する測定装置を包含するG01D1／18である。

多くのサブクラスが主題事項との関係における警報作用に分類を提供する。例えば、測定装置は特定の変数が超過されたことまたは事前に定められた数値を下回ったことを表示する警報システムを使用することがある。この観点は，その特定の変数を包含するサブクラスに包含される。同じように，具体的な過程，装置または機械の一部を形成する警報システムは，その具体的な過程，装置または機械を包含する分類箇所に包含される。

このサブクラスの分類に関連する参照

このサブクラスは以下のものを包含しない：

このサブクラスの主題事項が特に適しており、特定の目的に使用され、より大きな系に組み込まれる際に、その主題事項が包含される分類箇所の例：:

バター製造装置に警報装置を組み込む	A01J 15/20
盗難を防止または手荷物もしくは鞄の紛失を防止するための音響発生，つき刺し，ガス放出または類似物の装置	A45C 13/24
加熱調理容器の時限制御の点火機構または警報装置	A47J 36/32
玩具用音または光による信号装置	A63H 17/32
タイプライターまたは選択された印刷機構における警報の使用，例．行末の接近に応動するもの	B41J 29/46
タイヤ圧力によって作動する警報装置で車両に取り付けるために特に適合したもの	B60C 23/02
車両一般の信号装置または照明装置の配置，その取付または支持，またはそのための回路	B60Q
鉄道信号との関係において：可視式または可聴式信号機；それらのための区間制御操作機構	B61L 5/00
車両からのまたは車両の通過による信号機の操作	B61L 13/00
合図の目的のために車両または列車上に設けた表示器	B61L 15/00
音警シグナルまたは警報装置；自転車に関連するこのような装置の配置；自転車に関連するこのような装置の配置	B62J 3/00
自転車の光学的信号または照明装置，その取付けまたは支持またはそのための回路	B62J 6/00
船舶またはその他の水上船のための信号または照明装置の配置または適合	B63B 45/00
信号手段，照明，により特徴付けられる救命ブイ，救命用ベルト，ジャケット、スーツまたは類似物	B63C 9/20
貴重品のための金庫または金庫室で警報，信号または標示をもつもの	E05G 1/10
鉱山またはトンネルで使用するために信号または警報を特に適合	E21F 17/18

スチームボイラーにおける警報装置または自動安全装置の適用，配列または配置	F22B 37/42
警報装置の配置：シャフトまたは類似の垂直もしくは実質的に垂直の炉	F27B 1/28
炉床形炉またはアーク炉	F27B 3/28
マッフル炉；レトルト炉；その他装入物が完全に隔離されている炉マッフル炉；レトルト炉；その他装入物が完全に隔離されている炉	F27B 5/18
回転ドラム形炉，すなわち水平またはわずかに傾斜したもの	F27B 7/42
定置された装入物および加熱の前進とをもつ炉	F27B 13/14
タンク炉；るつぼ形炉またはつぼ形炉	F27B 14/20
流動層炉またはその他の炉で，細かく分割された物質を分散状態で使用または処理するもの	F27B 15/20
開放式またはおおいの無い焼結用装置または類似の構造をもった他の熱処理装置	F27B 21/14
指示器または警報器の配置，それらが２種類以上の炉で発生する種類である限り	F27D 21/04
警報ピストル	F41C 3/04
射手に命中または得点を，例．手動による，信号で知らせるための，または標的と射手間の通信のための装置	F41J 5/14
コイン解放または類似の装置，警報または表示装置，例．売切れのとき，ただし装置の特別の種類または型に特有のものである場合を除く	G07F 9/02
液体，気体または電気の計量制御された送出に関するコイン解放装置で警報または警告装置の付いたもの，例．供給の妨害を表示	G07F 15/10
警報機，例．ベル，現金，貴重品または名目貨幣の受取の登録との関係におけるもの	G07G 3/00

情報参照

検索に重要と思われる以下の箇所に注意すること：

衝突の際に車両を同定するのに適合するもの；衝突範囲を印しまたは記録するのに適合するもの	B62D 41/00
物品もしくは材料を荷解きする際，機械，装置もしくは機器の中に物品もしくは材料を包装する際，または物品もしくは材料を包装する方法において，聞きとれるまたは見ることができる警報信号の作動を引き起こす自動の制御，検査，警告または安全装置	B65B 57/18
道路標識または交通信号の装置	E01F 9/00
警報装置をもつ伸縮鋼管支柱	E21D 15/46
弁または他の締め切り装置の内部または外部にあって，警報を与えることができる特別な手段	F16K 37/00
電力または電流の時間積分を測定するための電気機械式装置において不正使用を回避または指示する装置	G01R 11/24
交通制御システム	G08G
航空機の教習目的のシミュレーターで周囲または航空機の状況が計器または警報によって模擬または指示されるもの	G09B 9/16
表示；広告；サイン；ラベルまたはネームプレート；シール	G09F
音を発生する装置	G10K

用語説明

このサブクラスにおいては下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる:

システム	それに特有の装置もまた包含する